

**metaku®**

**HAUSTÜRERFÜLLUNG**

MADE IN GERMANY



**Topseller**

# Modellübersicht


Haustüren für individuelle Ansprüche



**F 230** Seite 4



**F 204** Seite 5



**F 202** Seite 6



**F 205** Seite 7



**F 207** Seite 7



**F 208** Seite 7



**F 210** Seite 8



**F 212** Seite 8



**F 214** Seite 8



**F 217** Seite 9



**F 219** Seite 9



**F 221** Seite 9



**F 223** Seite 10



**F 225** Seite 12



**F 226** Seite 12



**F 228** Seite 12



**F 231** Seite 13



**F 234** Seite 14



**F 236** Seite 14



**F 238** Seite 14



**F 240** Seite 15



**F 242** Seite 15



**F 281** Seite 15



**F 282** Seite 16



**F 285** Seite 18



**F 286** Seite 19



**F 287** Seite 19



**F 289** Seite 19



**F 295** Seite 20



**F 309** Seite 20



**F 311** Seite 20



**F 312** Seite 21



**F 315** Seite 21



**F 317** Seite 21



**F 321** Seite 22



**G 201** Seite 24



**G 207** Seite 24



**G 208** Seite 24



**G 219** Seite 25



**H 202** Seite 26



**H 204** Seite 26



**H 207** Seite 26



**H 209** Seite 27



**H 210** Seite 27





**F 230**

#### **Oberfläche**

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

#### **Verglasung**

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.600 mm

#### **Griff <sup>1</sup>**

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

#### **Ausstattung**

Rosette in Grifffarbe



## F 204

### Oberfläche

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.600 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe

<sup>1</sup> gegen Aufpreis  
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

## F 202

### Oberfläche

Weißaluminium  
RAL 9006 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 120 x 1.600 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen  
Nuten



## F 205

### Oberfläche

Quarzgrau<sup>1</sup>  
RAL 7039 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen  
LA: 200 x 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 207

### Oberfläche

Beigegrau<sup>1</sup>  
RAL 7006 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



## F 208

### Oberfläche

Graubeige<sup>1</sup>  
RAL 1019 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## F 210

### Oberfläche

Schiefergrau<sup>1</sup>  
RAL 7015 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 380/ 1.400 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 212

### Oberfläche

Graualuminium  
RAL 9007 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 360 x 1.600 mm


### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Eisenglimmer Feinstruktur -  
DB 703 FS  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## F 214

### Oberfläche

Verkehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 380/ 1.400 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 217

### Oberfläche

Basaltgrau<sup>1</sup>  
RAL 7012 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen  
LA: 450 x 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 219

### Oberfläche

Graubeige<sup>1</sup>  
RAL 1019 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen  
LA: 200 x 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



## F 221

### Oberfläche

Basaltgrau<sup>1</sup>  
RAL 7012 FS

### Verglasung<sup>1</sup>

Dark Grey  
LA: 260 x 260/ 1.400 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten

<sup>1</sup> gegen Aufpreis



# F 223

## Oberfläche

Stadelholz waagerecht<sup>1</sup>  
GD 026 w

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

## Verglasung<sup>1</sup>

Dark Grey  
LA: 180 x 540 / 1.400 mm

## Griff

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur -  
RAL 7016 FS  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

## Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen







## F 225

### Oberfläche

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 150 x 1.600 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen



## F 226

### Oberfläche

Tannengrün <sup>1</sup>  
RAL 6009 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 90 x 1.260, 180 x 180/ 1.260 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## F 228

### Oberfläche

Beton <sup>1</sup>  
GD 052

Tiefschwarz <sup>1</sup>  
RAL 9005 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 270/ 1.400 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten

# F 231

## Oberfläche

Eisenglimmer  
DB 703 FS

## Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen  
LA: 200 x 1.600 mm

## Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

## Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



<sup>1</sup> gegen Aufpreis



## F 234

### Oberfläche

Stadelholz waagerecht<sup>1</sup>  
GD 026 w

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 160 x 160, 160 x 1.150/ 1.550 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur -  
RAL 7016 FS  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 236

### Oberfläche

Beton<sup>1</sup>  
GD 052

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 100 x 1.400 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur -  
RAL 7016 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen



## F 238

### Oberfläche

Eiche Brettholz grau<sup>1</sup>  
GD 053 s

Tiefschwarz<sup>1</sup>  
RAL 9005 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.400 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 240

### Oberfläche

Kirsche Rustikal<sup>1</sup>  
GD 009 s

Tiefschwarz<sup>1</sup>  
RAL 9005 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 360 x 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen



## F 242

### Oberfläche

Eiche Brettholz Dunkel<sup>1</sup>  
GD 053 s

Eiche Brettholz Dunkel<sup>1</sup>  
GD 053 s

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 260 x 260 / 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## F 281

### Oberfläche

Rost<sup>1</sup>  
GD 025

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 200 / 1.600 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelpprofil montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

<sup>1</sup> gegen Aufpreis





## F 282

### Oberfläche

Verkehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.400 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt

<sup>1</sup> gegen Aufpreis  
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

## F 285

### Oberfläche

Verkehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 200/ 1.400 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



## F 286

### Oberfläche

Vekehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.250 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



## F 287

### Oberfläche

Graubeige <sup>1</sup>  
RAL 1019 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## F 289

### Oberfläche

Eisenglimmer  
DB 703 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 360 x 360/ 1.400 mm


### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



## F 295

### Oberfläche

Weißaluminium  
RAL 9006 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv  
LA: 140 x 1.520 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



## F 309

### Oberfläche

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv  
LA: 280 x 1.520 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



## F 311

### Oberfläche

Eisenglimmer  
DB 703 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv  
LA: 360 x 1.600 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## F 312

### Oberfläche

Verkehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv  
LA: 360 x 360/ 1.400 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen  
(40 mm)



## F 315

### Oberfläche

Weinrot  
RAL 3005 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Motiv  
LA: 200 x 200/ 1.600 mm

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur -  
RAL 9005 FS  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt



## F 317

### Oberfläche

Eisenglimmer  
DB 703 FS

### Verglasung

Mattiert mit klaren Streifen  
LA: 200 x 1.400 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen  
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen

<sup>1</sup> gegen Aufpreis



# F 321

## Oberfläche <sup>1</sup>

Basaltgrau  
RAL 7012 FS

## Verglasung <sup>1</sup>

Dark Grey  
LA: 200 x 1.600 mm

## Griff <sup>1</sup>


Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

## Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt  
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



<sup>1</sup> gegen Aufpreis  
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



## G 201

### Oberfläche

Graubeige <sup>1</sup>  
RAL 1019 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 300 x 1.400 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## G 207

### Oberfläche

Anthrazitgrau  
RAL 7016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 150 x 490/ 1.600 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## G 208

### Oberfläche

Eisenglimmer  
DB 703 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 200 x 1.400 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe

# G 219

## Oberfläche

Eisenglimmer  
DB 703 FS

## Verglasung

Mattiert mit klarem Motiv  
LA: 240 x 1.385 mm

## Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelpprofil montiert  
Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

## Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Rahmen in Edelstahloptik aufgesetzt  
Nuten





## H 202

### Oberfläche

Schiefergrau <sup>1</sup>  
RAL 7015 FS

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Intarsien in Edelstahloptik eingelassen



## H 204

### Oberfläche

Graualuminium  
RAL 9007 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 360 x 140 / 1.400 mm

### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## H 207

### Oberfläche

Verkehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 360 x 200 / 1.400 mm


### Griff <sup>1</sup>

Stangengriff rund Ø 30 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 1.400 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Nuten



## H 209

### Oberfläche

Tiefschwarz<sup>1</sup>  
RAL 9005 FS

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Messing  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe



## H 210

### Oberfläche

Verkehrsweiß  
RAL 9016 FS

### Verglasung

Satiniertes Float  
LA: 280 x 80/ 1.600 mm

### Griff

Stangengriff rund Ø 30 mm schräge  
Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Länge: 800 mm  
Konsolenanzahl: 2

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe  
Applikationen in Edelstahloptik  
eingelassen

<sup>1</sup> gegen Aufpreis

# Unsere Vorteile

## Wandungsstärke

Die hohe Wandungsstärke bis 3 mm sorgt für einen stabilen und sicheren Halt von Schloss und Bandbolzen. Das verwindungsfeste Profil gewährleistet eine dauerhaft hohe Stabilität und überzeugt mit einem sehr hohen statischen Wert.

## Dichtungsebenen

Drei Dichtungsebenen sorgen für zuverlässigen Schutz vor Zugluft und minimieren Wärmeverluste. Die Mittelsteg- und Innendichtung verlaufen vierseitig umlaufend ohne Unterbrechung und gewährleisten eine durchgehend hohe Dichtigkeit. Ergänzend schützt die dreiseitig umlaufende Außendichtung vor äußeren Einflüssen.

## Montagenut

Die integrierte Montagenut ermöglicht eine verdeckt liegende Rahmenverschraubung ohne sichtbare Schraubenköpfe. Dadurch entsteht eine besonders saubere und hochwertige Optik. Gleichzeitig sorgt die durchdachte Konstruktion für eine einfache und montagefreundliche Verarbeitung auf der Baustelle.



Im Standard schon



GEPRÜFTE SICHERHEIT

DIN EN 1627

# Grundausrüstung

Hochwertige Ausstattung bereits im Standard

Bei der **Aufsatzfüllung Duo** überdeckt die Türfüllung sowohl innen als auch außen den gesamten Flügelrahmen vollständig. Das sorgt für eine besonders klare und moderne Optik. Gleichzeitig bieten Aufsatzfüllungen bei Aluminium Haustüren eine sehr gute Wärmedämmung.

**Füllungsstärke:** 100 mm

**Maximalmaß:** B 1.150 x H 2.240 mm

**Mindestmaß:** B 900 x H 1.990 mm

*Übergröße gegen Aufpreis*

## Verglasung

3-fach Verglasung in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;

Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

## Oberflächen

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen

*weitere Farben gegen Aufpreis.*

## Profilsysteme

Symphonie 90 mm

Türrahmen abgerundet

Arcade 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



## Bänder



Dreiteilige Rollenbänder  
dreidimensional verstellbar

### Farben Rollenbänder:

EV1 (Standard)

Tiefschwarz - RAL 9005 FS (Optional)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (Optional)

## Außenansicht



## Innenansicht



# Grundausrüstung

Hochwertige Ausstattung bereits im Standard

Bei der **Einsatzfüllung** bleibt der Flügelrahmen auf beiden Seiten vollständig sichtbar. Diese Bauart sorgt für eine klare, klassische Optik und bietet gleichzeitig zuverlässigen Schutz vor Zugluft sowie eine gute Wärmedämmung.

**Füllungsstärke:** 43 mm

**Maximalmaß:** B 1.150 x H 2.240 mm

**Mindestmaß:** B 900 x H 1.990 mm

*Übergröße gegen Aufpreis*

## Verglasung

3-fach Verglasung in Türfüllungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig;

Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

## Oberflächen

7 Trendfarben 1-farbig innen und außen

*weitere Farben gegen Aufpreis.*

## Profilsysteme

Symphonie 90 mm

Türrahmen abgerundet

Arcade 79 mm

Türrahmen bündig mit Flügelprofil



## Bänder



Zweiteilige Aufschraubänder,  
dreidimensional verstellbar

### Farben Aufschraubänder:

EV1 (Standard)

Tiefschwarz - RAL 9005 FS (Optional)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (Optional)

## Außenansicht



## Innenansicht



# Griffe

Griffe, die Design und Komfort verbinden



## Stangengriff rund Ø30 mm schräge Konsolen auf Flügelprofil montiert

Farbe: Edelstahl matt  
Konsolenanzahl: 2  
Verfügbare Längen (mm):

350 400 600 800 1.000 1.200



## Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Farbe: Eisenglimmer Feinstruktur - DB 703 FS  
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)  
Verfügbare Längen (mm):

400 1.000 1.200 1.400 1.600



## Stangengriff rund Ø30 mm schräge Konsolen auf Flügelprofil montiert <sup>1</sup>

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur - RAL 9005 FS  
Konsolenanzahl: 2  
Verfügbare Längen (mm):

800 1.000 1.200



## Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Farbe: Anthrazitgrau Feinstruktur - RAL 7016 FS  
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)  
Verfügbare Längen (mm):

400 1.000 1.200 1.400 1.600



## Stangengriff rund Ø30 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Farbe: Edelstahl matt  
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)  
Verfügbare Längen (mm):

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600



## Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Farbe: Tiefschwarz Feinstruktur - RAL 9005 FS  
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)  
Verfügbare Längen (mm):

400 1.000 1.200 1.400 1.600



## Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Farbe: Edelstahl matt  
Konsolenanzahl: 2 (ab 1.600 mm 3 Konsolen)  
Verfügbare Längen (mm):

400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600



## Stangengriff halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Farbe: Messing  
Konsolenanzahl: 3  
Verfügbare Längen (mm):

1.600

<sup>1</sup> gegen Aufpreis



## Zugang neu gedacht

Intelligente Sicherheit per Fingerabdruck

### ENTRASys+ / ENTRAcod+

Das ENTRA System bietet eine verschlüsselte und übertragungssichere Funkverbindung zwischen dem ENTRAsys+ (Fingerscanner) und ENTRAcod+ (Codetaster) in der Tür und dem Funkempfänger im Türprofil.

Ein Kurzschließen oder Überbrücken – wie bei herkömmlichen drahtgebundenen Systemen – ist nicht möglich.



#### ENTRASys+ <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl   Tiefschwarz   Anthrazitgrau   Eisenglimmer

Aufgesetzt auf Türblatt



#### ENTRAcod+ <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl   Tiefschwarz   Anthrazitgrau   Eisenglimmer

Aufgesetzt auf Türblatt



#### Fingerscangriff ENTRAsys halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl   Tiefschwarz   Anthrazitgrau   Eisenglimmer

Konsolenanzahl: 3

Länge (mm): 1.600



## ekey dLine

Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger – ohne Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte. Sei es zum Laufen, Radfahren, Inlineskaten oder wenn der Hund nach draußen drängt: Genießen Sie die Freiheit, einfach losstarten zu können.

### Vorteile

- Aussperren unmöglich – der Finger ist immer dabei!
- Aufschließen ohne Schlüssel, Smartphone, Code oder Karte
- Komfortabler Zutritt für die ganze Familie
- Bereits für Kinder ab ca. 6 Jahren geeignet
- Der ekey Fingerprint lernt bei jeder Verwendung mit
- Das Wachstum von Kinderfingern wird automatisch erkannt



### ekey dLine Fingerscanner <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (glatt):

Edelstahl    Tiefschwarz

Flächenbündig eingelassen im Türblatt



### Fingerscangriff ekey rechteckig 40/20 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl    Tiefschwarz

Konsolenanzahl: 3  
Länge (mm): 1.600



Rückseitig  
montiert

### Fingerscangriff ekey rückseitig rechteckig 40/20 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl    Tiefschwarz

Konsolenanzahl: 3  
Länge (mm): 1.600



### Fingerscangriff ekey halbrund 40 mm gerade Konsolen auf Füllung montiert <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl    Tiefschwarz

Konsolenanzahl: 3  
Länge (mm): 1.600

# Innendrucker

Design, das in der Hand überzeugt



Innendrucker mit ovaler Rosette

Verfügbare Farben:

EV1

Edelstahl

Verkehrsweiß  
Seidenglänzend

Tiefschwarz  
Feinstruktur



Innendrucker mit eckiger Rosette <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl

Verkehrsweiß

Tiefschwarz



Innendrucker mit ovaler Rosette <sup>1</sup>

Verfügbare Farben:

Edelstahl



Innendrucker mit runder Rosette <sup>1</sup>

Verfügbare Farben (in Feinstruktur bis auf Edelstahl):

Edelstahl

Verkehrsweiß

Tiefschwarz



Schutzbeschlag Drückergarnitur mit  
Langschild und Kernziehschutz

Verfügbare Farben:

EV1

Edelstahl <sup>1</sup>



Schutzbeschlag Wechselgarnitur mit Langschild,  
außen Knopf abgekröpft und Kernziehschutz

Verfügbare Farben:

EV1

Edelstahl <sup>1</sup>

# Verglasung

Sicherheit und Eleganz in perfekter Balance



Klarglas



Satiniertes Float



Mastercarré Weiß



Madras Pave <sup>1</sup>



Madras Uadi <sup>1</sup>



Dark Grey (ESG) <sup>1</sup>



Motivverglasung <sup>1</sup>

nach Katalogabbildung

# Schlösser

Sicherheit durch moderne Verriegelungstechnik

## Riegelhakenschloss 3-fach

Das manuell verriegelnde Riegelhakenschloss 3-fach bietet durch seine Mehrfachverriegelung mit stabilen Schließhaken ein hohes Maß an Sicherheit für Haustüren. Das gekapselte Planetengetriebe sorgt für eine leichtgängige und komfortable Bedienung. Die konische Verriegelungsbauweise verbessert zusätzlich die Wärmedämmung und Energieeffizienz der Tür. Das System ist nach EN 1627 geprüft und verfügt über gehärtete Stahleinlagen für erhöhte Stabilität. Wichtig: Die Tür gilt nur bei vollständiger manueller Verriegelung als abgeschlossen und versichert.

## Automatikschloss 3-fach<sup>1</sup>

Das 3-Fach Automatikschloss verriegelt die Tür automatisch beim Schließen und sorgt dadurch für hohen Komfort und erhöhte Sicherheit. Die Entriegelung erfolgt außen per Schlüssel und innen über den Türdrücker. Durch die selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung werden mehrere Verriegelungspunkte gleichzeitig gesichert, wodurch das Risiko eines nicht abgeschlossenen Türsystems minimiert wird. Die geprüften Automatic-Fallenriegel erfüllen die Anforderungen der EN 1627 für einbruchhemmende Türen und sind zusätzlich nach VdS anerkannt.

Kombinierbar mit:

### E Öffner<sup>1</sup>

Der neue E-Öffner ermöglicht eine präzisere, stufenlose Einstellung des Fallenhalters und verbessert dadurch das Öffnen der Tür. Durch die feinere Nachjustierung kann die benötigte Öffnungskraft reduziert werden, insbesondere bei verzogenen Türflügeln. Temperaturbedingte Verformungen des Türflügels können dabei ausgeglichen werden, wodurch ein leichteres und zuverlässigeres Öffnen gewährleistet wird.



### Magnetkontakt<sup>1</sup>

Der Magnetkontakt überwacht, ob eine Haustür geöffnet oder geschlossen ist. Er besteht aus einem Magneten an der Tür und einem Sensor im Rahmen und eignet sich ideal zur Einbindung in Alarmanlagen oder Smart-Home-Systeme. Der Sensor erkennt jedoch nur den Türzustand „offen“ oder „geschlossen“ – nicht, ob die Tür verriegelt ist. Dafür wäre zusätzlich ein Riegelschaltkontakt erforderlich.

### Riegelschaltkontakt<sup>1</sup>

Der Riegelschaltkontakt ist die ideale Ergänzung für moderne Automatikschlösser und kann ebenso bei manuellen Schlössern eingesetzt werden. Im Gegensatz zum klassischen Magnetkontakt, der lediglich erkennt, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, überwacht der Riegelschaltkontakt zusätzlich den tatsächlichen Verriegelungsstatus der Tür. Er erkennt also, ob die Verriegelung mechanisch ausgefahren und die Tür ordnungsgemäß abgeschlossen wurde.

Gerade bei Automatikschlössern sorgt dieser Kontakt für ein zusätzliches Maß an Sicherheit, da bestätigt wird, dass die Verriegelung aktiv ist und die Tür nicht nur ins Schloss gefallen ist. Auch bei manuellen Schlössern bietet der Riegelschaltkontakt eine zuverlässige Kontrolle darüber, ob die Tür tatsächlich abgeschlossen wurde.

Die Kombination aus Magnetkontakt und Riegelschaltkontakt bietet maximale Sicherheit und Transparenz für moderne Sicherheits-, Smart-Home- und Alarmanlagen.

Kombinationen speziell für Automatikschlösser

### Tagesentriegelung (TE)<sup>1</sup>

Durch die optionale Tagesentriegelung kann die automatische Verriegelung manuell deaktiviert werden. Die Zusatzverriegelungen bleiben dabei zurückgezogen, wodurch eine permanente Nutzung der Tür ermöglicht wird.

### A-Öffner<sup>1</sup>

Das Anbauset A-Öffner ermöglicht eine motorischer Entriegelung. Die Tür lässt sich über Taster der Haustürsprechanlage oder Zutrittskontrollsysteme wie Handsender, Finger- oder Codetaster, sowie App Lösungen öffnen. Es erfüllt die Barrierefreiheitsanforderungen nach DIN 18040. Zu den Vorteilen zählen eine schnelle, schlüssellose Öffnung, eine flexible Integration in verschiedene Zutrittskontrollsysteme und die Möglichkeit der mechanischen Entriegelung mit einem Schlüssel.




<sup>1</sup> gegen Aufpreis


# Oberfläche

Perfekte Optik bis ins Detail


## Trendfarben




**Verkehrsweiß**  
RAL 9016 FS



**Weißaluminium**  
RAL 9006 FS




**Graualuminium**  
RAL 9007 FS




**Eisenglimmer**  
DB 703 FS



**Anthrazitgrau**  
RAL 7016 FS



**Braun**  
RAL 8077 FS



**Weinrot**  
RAL 3005 FS

## Exklusivfarben <sup>1</sup>




**Graubraun**  
RAL 8019 FS



**Schiefergrau**  
RAL 7015 FS




**Basaltgrau**  
RAL 7012 FS



**Quarzgrau**  
RAL 7039 FS



**Tiefschwarz**  
RAL 9005 FS



**Beigegrau**  
RAL 7006 FS



**Graubeige**  
RAL 1019 FS



**Tannengrün**  
RAL 6009 FS

## Dekorfarben <sup>1</sup>



**Eiche Brettholz dunkel**  
GD 053




**Eiche Brettholz grau**  
GD 023



**Stadelholz**  
GD 026



**Kirsche Rustikal**  
DB 703 FS



**Altholz**  
GD 024



**Golden Oak**  
GD 017



**Mahagoni**  
GD 016



**Wenge**  
GD 012



**Beton**  
GD 052



**Rost**  
GD 025

### Hinweis:

Unsere Dekorfarben sind sowohl mit waagerechtem (w) als auch mit senkrechtem (s) Verlauf erhältlich und ermöglichen so eine individuelle Gestaltung passend zum Türdesign.

<sup>1</sup> gegen Aufpreis





## H 209

### Oberfläche

Tiefschwarz<sup>1</sup>  
RAL 9005 FS

### Griff<sup>1</sup>

Stangengriff halbrund 40 mm gerade  
Konsolen auf Füllung montiert

Farbe: Messing  
Länge: 1.600 mm  
Konsolenanzahl: 3

### Ausstattung

Rosette in Grifffarbe

<sup>1</sup> gegen Aufpreis  
Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.


# Allgemein Hinweise

## Dekore

Dekore sind nur auf dem Füllungsblech außen. Blendrahmen, Flügelrahmen und Füllung innen sind in Trend-, Exklusiv- oder Sonderfarbe ausgeführt. Bei geöffneter Tür ist deshalb sichtbar, dass der Flügelrahmen eine andere Grundfarbe hat. Gegen Aufpreis ist das Dekor auch beidseitig für Rahmen und Füllung erhältlich.

## Motivgrößen

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.



Höhe: 2.000 mm    Höhe: 2.240 mm

## Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für Modell 217.

## Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.



metaku Nebeneingangstüren aus Aluminium

metaku Lofttüren aus Aluminium

Haustüren.  
Nebeneingangstüren.  
Lofttüren.

Unsere Vielfalt.



Änderungen vorbehalten.  
Rechtsansprüche ausgeschlossen.  
Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler.  
Abbildungen und Texte beinhalten teilweise Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.  
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
Original - Farbmuster verwenden.

**metaku®**  
**HAUSTÜRERFÜLLUNG**

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH  
Am Bachmann 5  
34479 Breuna

Ausgabe: 06/2025  
© metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH